



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

Plaatsen van overkappingen en tenten zijn activiteiten waar een omgevingsvergunning voor nodig is:

- Bouwen van een bouwwerk;

De omgevingsvergunning moet worden aangevraagd via de landelijke site :

<https://www.omgevingsloket.nl//>

Vereiste gegevens bij een aanvraag

De bouwwerken (overkappingen en tenten) zijn tijdelijk tot 1 maart 2021 toegestaan. Deze datum moet worden aangegeven in het aanvraagformulier.

Voor het aanvragen van een vergunning moeten digitaal gegevens worden toegevoegd, dit zijn indieningsvereisten. De indieningsvereisten voor deze activiteit is aangegeven op de volgende site:

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/2020-07-01>

Hieronder volgt ook een opsomming van de indieningsvereisten. Samen met het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u daarmee een omgevingsvergunning aanvragen.

1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier waaruit het gebruik en de tijdelijkheid blijkt
 2. Plattegrondtekening van de nieuwe situatie met duidelijk aangegeven:
 - plaats van het bouwwerk (de overkapping of een tent) ten opzichte van de perceelsgrenzen, wegzijde of straatmeubilair
 - de maatvoering
 - de toegang tot het bouwwerk (in- en uitgang)
 - hoe vluchtwegen vanuit bestaande panden worden gewaarborgd in combinatie met de vluchtwegen vanuit de bouwwerken
 - een deel van de aangrenzende terreinen en het bestaande straatmeubilair/bebouwing
 - aangevuld met een foto waar het bouwwerk komt te staan
- Het beoogde gebruik van het bouwwerk (café, restaurant, winkel). Met hierin het maximaal aantal personen van de overkapping/tent in combinatie met het maximaal aantal personen van het hoofdgebouw
 - Een opgave van het oppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk
 - Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen of aangegeven brandklasse tentdoek vanuit de leverancier
 - Stukken waaruit het gebruik en de bezetting van het bestaande bouwwerk (hoofdgebouw) blijkt (als tegen bestaand bouwwerk wordt gebouwd)



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

- Gegevens in de plattegrondtekening over brandveiligheid zoals:
 - wanden, ramen, draairichting deuren, breedte/hoogte en hoe deze te openen tijdens gebruik
 - gebruiksfunctie per ruimte
 - maximaal aantal personen per ruimte
 - inventaris
 - blusmiddelen (Inclusief vermelden blusstof en hoeveelheid)
 - vluchtrouteaanduiding (Vluchtrouteaanduiding is verplicht bij meer dan 50 personen en wanneer er een verkeersroute is)
 - noodverlichting (Bij meer dan 75 personen in een ruimte is deze verplicht en in de route vanuit deze ruimte)
 - wijze van verwarming
 - opslag van gevaarlijke stoffen
- Constructieve controleberekening of bouwboek waaruit blijkt dat de overkapping/ tent bestand is tegen winterse omstandigheden (zie inhoudelijke beoordeling)
- Voorgesteld wordt om de overkappingen/ tenten niet met pennen in de openbare grond te verankeren vanwege kabels en leidingen. Als betonblokken noodzakelijk zijn als ballast moeten deze ook op de situatietekening staan
- De hoogte van de overkapping/ tent ten opzichte van het straatpeil.
- Er moet een beheerplan worden toegevoegd dat beschrijft hoe wordt omgegaan met bepaalde situaties (wind en sneeuw) waarop een tentoverkapping normaal gesproken niet berekend is. Wat in het plan moet staan staat hieronder beschreven bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

Hoe worden de aangevraagde activiteiten beoordeeld?

Bouwen van een bouwwerk

Constructie

Tenten en overkappingen blijven meestal niet zo lang staan, worden niet gebouwd in winterse omstandigheden en zijn niet berekend op mogelijke sneeuwbelasting. De “standaard” berekening en de “standaard” tent zal dan ook niet altijd voldoen. Uit een aanvullende controleberekening zal blijken of de overkapping/ tent kan voldoen. We adviseren u om deze controle bij uw tent-leverancier of constructeur neer te leggen. Het is niet toegestaan bestaand terreininventaris te gebruiken/ beschadigen voor de constructie. Voor overkappingen/ tenten, die langere tijd moeten kunnen blijven staan gelden de volgende (aanvullende) eisen:

1. De bouwobjecten (tenten) kunnen in principe niet meer worden berekend volgens de NEN-EN 13782, maar moeten voldoen aan het Bouwbesluit
2. De tenten zijn in het algemeen bedoeld voor groepen mensen; bezoekers, scholieren, personeel, etc. een hebben daarom een bijeenkomstfunctie. Qua risicoklasse vallen ze daarom in CC2. De minimum referentieperiode is daarvoor 15 jaar.
3. De tent moet voldoen aan de windbelastingen, die worden voorgeschreven uit NEN-EN 1991-1-4.
4. Nijmegen ligt in windgebied III. Als tenten voor kortere periodes (<31 dagen) berekend zijn voor windgebied I (kustgebied) dan kan waarschijnlijk worden aangetoond dat de tenten voldoen v.w.b. de windbelasting. Deze vergelijking moet in de aanvraag worden bijgesloten.
5. Tenten zijn vrijwel nooit berekend op een sneeuwbelasting. Volgens NEN-EN 1991-1-3 moet dit wel bij een overkapping. Een tent zal daarbij niet voldoen en bezwijken. Een gelijkwaardige oplossing om met dit risico om te gaan is in dit geval het opstellen van een beheersplan die bij de aanvraag gevoegd moet worden.
6. Dit beheersplan moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a. Sneeuwbelasting moet (tijdens gebruik) altijd worden voorkomen/verhindert. Dit kan in het algemeen worden bewerkstelligd door verwarming van het tentdoek van binnen naar buiten.
 - b. De tent mag alleen in gebruik genomen worden en in gebruik zijn als het beheer op dat moment is geregeld en paraat is.
 - c. Het beheer moet concreet zijn beschreven in het plan:
 - wie is verantwoordelijk
 - welke dagen aanwezig



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

- op welke tijden aanwezig
 - wie is stand-by?
 - beheersmaatregelen doorgegeven aan de betreffende persoon
 - wat zijn de interventie maatregelen?
 - Goedgekeurd ontruimingsplan
 - Ondertekend door eigenaar/directeur of andere verantwoordelijken
 - Hoe wordt gebruik buiten de reguliere tijden om verhinderd?
 - Controle van de constructie van de tent na elke storm / sneeuwperiode (van o.a. de koppelingen, bevestiging tentdoek, schoren, windverbanden, verankeringen, ballastblokken, werking verwarming, etc.).
 - Reguliere controle van de tent per X aantal weken. (van o.a. de koppelingen, bevestiging tentdoek, schoren, windverbanden, verankeringen, ballastblokken, werking verwarming, etc.). Advies: elke 4 weken inspectieronde houden.
 - Registratie van de controles door de verantwoordelijken in een logboek. Dit logboek moet ter plaatse aanwezig zijn en onmiddellijk in te zien door inspectiediensten.
7. De tent moet voldoen aan alle vereisten v.w.b brandveiligheid en eisen brandweer (bijv. brandwerend doek, vluchtwegen, blusmiddelen, vluchtdeuren, brandmeldinstallatie, etc.)

Brandveiligheid

U probeert natuurlijk altijd brand te voorkomen:

- plaats verwarmingstoestellen en verlichting zodanig dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat. Houdt u hierbij ook aan de voorschriften van de leverancier. Deze zijn vaak ook met deze reden opgesteld;
- zorg dat de aankleding/versiering, ook rondom de feestdagen, geen brandgevaar met zich meebrengt;
- ook het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt voor brandgevaar en mag alleen op ruime afstand van bijvoorbeeld een tent of overkapping plaatsvinden.
- zorg dat in de tent of bouwwerk voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude wintermaanden en zorg voor vorstbestendige blusmiddelen.
- het is niet toegestaan om vuurkorven en fakkels in een tent of onder een ander bouwwerk te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

Ondanks voorzorgsmaatregelen is het altijd mogelijk dat er toch brand ontstaat. Neem dan ook de volgende tips mee :

- denk vooraf na hoe en waarmee je een beginnende brand kan blussen;
- zorg dat in de tent of bouwwerk voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude wintermaanden en zorg voor vorstbestendige blusmiddelen;
- bedenk hoe je alle personen bij een brand voldoende snel in veiligheid kan brengen;
- zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de instructies, deze kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen;

Voorkom branduitbreiding naar de burenen

In de praktijk is het vaak voldoende om een afstand van 5 meter aan te houden tot de burenen om brandoverslag te voorkomen. Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam of als er extra maatregelen worden genomen om brandoverslag te voorkomen.

Veilig vluchten

Zorg voor veilige vluchtwegen rond de overkapping, de omliggende gebouwen van uzelf en uw burenen.

- de inrichting (zijwanden, meubilair, afzetschotten, versiering, etc.) mag het veilig vluchten niet belemmeren;
- zorg dat struikelen over (houten) vloerdelen, kabels, lopers, matten en andere objecten voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen het vluchten belemmeren;

Bereikbaarheid

Voor de hulpdiensten is het van groot belang dat ze overal goed bij kunnen.

- zorg daarom dat bij het plaatsen van tenten en overkappingen dat bereikbaarheid voor de hulpdiensten wordt gegarandeerd
- zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent of overkapping liggen en vrijgehouden worden voor gebruik door de brandweer
- houd rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter om bereikbaarheid voor hulpdiensten (brandweervoertuig) te garanderen
- zorg dat hekwerken of andere obstakels, die de doorgaande route blokkeren, snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd;
- in de wintermaanden moet gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg kunnen plaatsvinden.



Nijmegen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Aanvragen overkappingen en tenten voor langere tijd vanwege Corona maatregelen

Melding brandveilig gebruik

Voorkomen moet worden dat het vluchten van het bestaande hoofdgebouw wordt benadeeld door de overkapping/ tent, Zorg dus altijd voor voldoende afstand.

Als een overkapping of tent al dan niet in combinatie met het gebruik van een hoofdgebouw meer dan 50 personen kan herbergen, dan wordt het vluchten van de gebruikers van het hoofdgebouw in combinatie met de overkapping/ tent nader beoordeeld.

Heeft u vragen over de procedure?

Neem dan contact op met Corine Bartelds van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, bereikbaar via 024 751 7731 of via corine.bartelds@odrn.nl